

Eksploatacinių savybių deklaracija

„BRAAS“ STOGO ČERPĖS

IDENTIFIKACINIS PRODUKTO KODAS

„Braas“ stogo čerpės ir forminės plytos 2016-04-01

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Šlaitinių stogų dengimas ir fasado apdaila

GAMINTOJAS

BMI Steildach GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel, Vokietija

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA

3

DARNUSIS STANDARTAS

EN 490: 2011

NOTIFIKUOTOJI (-SIOS) ĮSTAIGA (-OS)

Identifikacinis Nr.: 1576
(Stogo čerpių ir forminių plytų atsparumo ugniai bandymo ataskaita)
BRE Testing
Bucknalls Lane, Garstone, Watford, WD25 9XX
Didžioji Britanija

Identifikacinis Nr.: 0672
(Ventiliacinių čerpių ir „DuroVent Premium“ ventiliacinių kaminėlių atsparumo ugniai bandymo ataskaita)
MPA Stuttgart
Pfaffenwaldring 4g, 70569 Stuttgart
Vokietija

Pirmiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Visa atsakomybė už šią eksploatacinių savybių deklaraciją, parengtą pagal ES reglamentą Nr. 305/2011, tenka nurodytam gamintojui.

DEKLARUOJAMOS EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

| ESMINĖS SAVYBĖS | CHARAKTERISTIKOS | |
|---|--|--|
| Mechaninis atsparumas (lenkimo apkrova) | Atitinka reikalavimus | |
| Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui | Stogo čerpės ir forminės plytos | B _{ROOF} be poreikio išbandyt |
| | Ventiliacinės čerpės, „DuroVent Premium“ ventiliaciniai kaminėliai | Netaikoma |
| Degumas | Stogo čerpės ir forminės plytos | A2 - s1, d0 |
| | Ventiliacinės čerpės, „DuroVent Premium“ ventiliaciniai kaminėliai | E |
| Nepralaidumas vandeniui | Atitinka reikalavimus | |
| Matmenų pastovumas | Atitinka reikalavimus | |
| Ilgalaikiškumas (atsparumas cikliškam užšalimui ir atitirpimui) | Atitinka reikalavimus | |

Gamintojo vardu pasirašė:

Monier UAB
Vilnius, 2021-04-02

Eduardas Jurevičius
Direktorius



Monier UAB
Laisvės pr. 3,
04215 Vilnius
T +370 5 233 32 80
E stogas@bmgroupp.com
www.bmgroupp.com/lt