



HORNVAL



**FENCING
MODULAR
SYSTEM**



LT Hornval plieninės tvoros. Katalogas

LV Hornval tērauda žogi. Katalogs

EE Hornval terasest piirded. Kataloog



Hornval tvoros, modulinės sistemos filosofija

Hornval žogi, **moduļu** sistēmas filozofija
Hornvali vehklemine, **moodulsüsteemi** filosoofia

LT Jau daugiau nei 30 metų klientams tiekiami gaminius iš dengto plieno. Specializuojamės plieninių stogo dangų gamyboje: modulinės ir pagal išmatavimus supjaustomos metalinės stogo čerpės, fasado ir stogo trapecijos lakštai, taip pat latakų sistemos ir plieniniai bei aliuminio sofaitai.

Taip pat plėtojame Garden by Hornval produktų liniją, skirtą mažajai sodo architektūrai: vejos ir medžių apvadai, lysvės, drenažo latakai ar modulinė stogo danga, skirta mažajai architektūrai dengti.

Mūsų sistema pagaminta iš plieno, padengto cinko sluoksniu ir apsauginiais bei dekoratyviniais sluoksniais. Tai užtikrina tvoros ilgą amžių daugeliui metų. Naujos technologijos suteikia mums galimybę dengti plieną įvairias medienos rūšis imituojančiomis dangomis, todėl mūsų tvoros atrodo itin natūraliai. Plienas yra visiškai perdirtas produktas ir jam nereikia priežiūros.

LV Mēs saviem klientiem piedāvājam produktus, kas izgatavoti no tērauda jau vairāk nekā 30 gadus. Mēs specializējamies tērauda jumtu segumu ražošanā. Piedāvājam tērauda dakstiņu moduļus, pēc individuāliem izmēriem izgatavotus jumta dakstiņus, trapecveida loksnes, fasādes materiālus, kā arī notek sistēmas un tērauda / alumīnija jumta sofitus.

Esam nākuši klajā ar jauno Garden by Hornval produktu līniju, kas paredzēta mazdārziņu arhitektūrai: zāliena un koku apmales, sakņu dārzu risinājumus, piekaramos dārzus un modulārās jumta loksnes, kas paredzētas mazās arhitektūras pārklāšanai.

Mūsu sistēma ir izgatavota no tērauda, kas pārklāts ar cinka slāni un aizsargājošiem, kā arī dekoratīviem pārklājumiem. Tas nodrošina nožogojuma izturību daudzguļam garumā. Patiecoties mūsdienīgiem risinājumiem, ko sniedz tērauda noklāšana ar papildus izturīgiem pārklājumiem, esam nākuši klajā ar jauniem nožogojuma dizainiem, kas imitē dažādus koka rakstus un padara mūsu žogus līdzīgus dabīgiem koka žogiem. Tērauds ir pilnībā otrreizēji pārstrādāts produkts, un tam nav nepieciešama īpaša apkope.

Mūsu darbības laikā esam saskārušies ar ievērojamiem loģistikas izaicinājumiem. Esam radīši risinājumu, lai ērti un viegli būtu iespējams transportēt žogu posmus, kā arī tos uzglabāt. Mūsu moduļu žoga segmenti tiek pārvadāti kartona kastēs - tie ir viegli transportējami pat ar automašīnu, ērti uzglabājami, jo neaizņem daudz vietas, un, galvenokārt, ar iespēju uzstādīt pašam, jo montāža ir vienkārša.

Mūsu dizaineri jums ir sagatavojuši divus galvenos moduļu žoga segmentus, ar garumu 1990 mm un augstumu 1200 mm un 1500 mm. Moduļu žoga segmentiem ir astoņi horizontālie profili. No vizuālā viedokļa tas ir proporcionāls un ļoti estētisks risinājums. Papildus piedāvājam divus moduļu žoga segmenta apakšējā daļa, augstumā: 205 mm un 285 mm. Ja moduļu žoga segmenta augstums ir 1500 mm, iesakām uzstādīt 285 mm augstās moduļu žoga segmenta apakšējās daļas.

Transportavimas yra tikras logistikos iššūkis. Pagamintų modulių tvorų transportavimas ir sandėliavimas yra tikras iššūkis. Todėl mūsų sistema pristatoma kartoninėje dėžutėje. Ją galima nesunkiai transportuoti iš vienos vietos į kitą, kad ir automobiliu, patogiai laikyti, nes neužima daug vietos, o galiausiai surinkti patiems, nes surinkimas paprastas.

Mūsų dizaineriai jums paruosė du pagrindinius modelius, kurių ilgis 1990 mm ir aukštis 1200 ir 1500 mm. Vieną segmentą sudaro aštuoni tvoros moduliai. Optiškai tai subalansuotas ir labai estetiškas sprendimas. Be to, siūlome du pamatų aukščius: 205 ir 285 mm. Jei modulio aukštis yra 1500 mm, rekomenduojame įrengti 285 mm pamatą.

EE Oleme varustanud oma kliente kaetud terasest toodetega üle 30 aasta. Oleme spetsialiseerunud teraskatusekatete tootmisele: moodul- ja mõõtu lõigatud metallist katusekivid, fassaadi- ja katusetrapetsplekid, aga ka tennisüsteemid ning terasest ja alumiiniumist sofitid.

Samuti arendame oma väikeaiaarhitektuurile pühendatud Garden by Hornval tootesarja: muru- ja puuäärised, juurviljaaiad, kultiveerimisrennid või väikearhitektuuri katmiseks mõeldud moodulkatuseplekk.

Meie süsteem on valmistatud kaetud terasest, mis on kaetud tsingikihi ning kaitse- ja dekoratiivkatetega. See tagab aia vastupidavuse paljudeks aastateks. Uued võimalused, mida pakub terase katmine erinevat tüüpi puitu imiteerivate katetega, muudavad meie aiad looduslike piirdeade sarnaseks. Teras on täielikult taaskasutatud toode ja ei vaja hoold.

Valmis vahemiku transportimine on tõeline loogiline väljakutse. Sellise tara mitte ainult transport, vaid ka ladustamine. Seetõttu tarnitakse meie süsteem pappkarbis. Seda saab hõlpsasti ühest kohast teise transportida, kas või autoga, mugavalt hoistada, sest ei võta palju ruumi ja lõpuks ise kokku panna, sest kokkupanek on lihtne.

Meie disainerid on teile ette valmistanud kaks põhiava pikkusega 1990 mm ning kõrgusega 1200 ja 1500 mm. Vahel on kaheksa rööpaid. Optiliselt on see tasakaalustatud ja väga esteetiline lahendus. Lisaks tutvustame kahte vundamendi kõrgust: 205 ja 285 mm. 1500 mm avakõrgusele soovitame paigaldada 285 mm vundamendi.

Modulinės tvoros sistemos elementai

Nožogojuma **modulārās** sistēmas elementi
Pīrdeaedade **moodulsūsteemi** elemendīd

LT Paprastumas ir funkcionalumas – tai dvi savybės, kuriomis vadovavomės kurdami tvorų sistemą.

Kuo mažiau sudedamųjų dalių išlaikant aukščiausius patvarumo ir saugos standartus. Dėl to buvo sukurta nuosekli ir kompaktiška sistema.

Sistemos pagrindiniai komponentai yra tvoros moduliai iš cinkuoto lakšto, padengto organinėmis dangomis. Montavimo ir tvirtinimo juostos pagamintos iš dvigubai lenkto plieno lakšto.

Jei jums reikia trumpesnio nei 2 m tvoros modulio, tai lengvai galite padaryti iškirpdami jį ir tvirtinimo juostas iki norimo dydžio.

LV Vienkāršība un funkcionalitāte. Šis divas iezīmes mūs vadīja, izstrādājot mūsu žogu sistēmu. Pēc iespējas mazāk elementu, vienlaikus saglabājot augstākos izturības un drošības standartus. Tā rezultātā tika izveidota saskaņota un kompakta sistēma.


Moduļu žoga segmentu galvenā sastāvdaļa ir horizontālie profili, kas izgatavoti no cinkota tērauda, kas pārklāts ar organiskiem pārklājumiem. Noslēdzošie profili (augšējā un apakšējā daļa) un noslēdzošie sānu profili ir izgatavoti no dubultā locījuma tērauda loksnes.

Ja jums ir nepieciešams moduļu žoga segments, kas ir īsāks par 2 m, ir viegls risinājums, kā to labot! Jūs varat viegli nogriezt horizontālos profilus un noslēdzošos profilus (augšējo un apakšējo daļu) līdz vajadzīgajam izmēram un izveidot nepieciešamo garumu.

EE Lihtsus ja funktsionaalsus. Need kaks funktsiooni aitasid meid pīrdeaedade sūsteemi kujundamisel. Nii vāhe elemente kui vōimalik, sāilitades samal ajal kōrgeimad vastupidavuse ja ohutuse standardid. Selle tulemusena loodi ūhtne ja kompaktnē sūsteem.

Selle pōhikomponendid on orgaaniliste katetega kaetud tsingitud lehest siinid. Kinnitus- ja sulgemisliistud on valmīstatud topeltvolditud teraslehest.

Kui vajate lūhemat kui 2 m pikkust, on see lihtne. Siinid ja sulgemisliistud saate hōļpsalt soovitud suurusēle lōīgata ja luua vajaliku vahemiku.



LT tvirtinimo juosta
LV noslēdzošie profili
EE lukstusriba

LT tvoros modulis
LV horizontālie profili
EE rōōbas

LT montavimo juosta
LV noslēdzošie sānu profili
EE paigaldusriba

LT montavimo laikiklis
LV montāžas kronšteini
EE kinnitusklamber

LT stulpelis
LV stabi
EE post

LT Atstumas tarp pamato ir tvoros moduļo visuose variantuose, kuriuose yra numatytas pamatas.




LV Attālums starp moduļu žoga segmenta apakšējā daļa un horizontālo profilu visos variantos, ja ir uzstādīta žoga moduļo žoga segmenta apakšējā daļa.

EE Kōīgi variantide vundamendi ja sildevahe vaheline kaugus, milles see on ette nāhtud sihtasutus.



LT modulinės tvoros komplektas
LV moduļo žoga segments
EE vahekaugus

LT pamatas
LV moduļo žoga segmenta apakšējā daļa
EE vundamend



Neribotos galimybės

Neierobežotas iespējas
Piiramatud võimalused

LT Žemiau pateikiame penkis klasikinius ir optiškai subalansuotus Hornval tvorų variantus. Atminkite: galite rinktis iš 11 spalvų modulių ir dviejų spalvų stulpų*. Išpildykite savo svajonę apie funkcionalią ir gražią tvorą dėliodami tvoros modulius kaip tik norite. Jei jums reikia ilgesnio nei 2 m modulio, galimas 3 m variantas. Susisiekiite su savo pardavėju.

* Stulpelius galima dažyti bet kokia RAL spalva

LV Zemāk piedāvājam 5 klasiskus un vizuāli proporcionālus Hornval žogu variantus. Bet atcerieties: jūs varat izvēlēties no 11 krāsu horizontāliem profiliem un divu krāsu stabiem*, jūs varat novietot horizontālos profilus pēc jūsu vēlēšanās. Jūs varat piepildīt savu sapni par funkcionālu un skaistu žogu. Ja jums ir nepieciešams žoga modulis, kas ir garāks par 2 m, mēs varam jums izgatavot trīs metru garu moduli. Jautājiet savam izplatītājam.

* Stabus iespējams nokrāsot jebkurā RAL krāsā

EE Allpool esitleme 5 klassikalist ja optiliselt tasakaalustatud Hornvali piirdeaedade varianti. Kuid pidage meeles: siin saate valida 11 värvi siinide ja kahe värvi postide* hulgast, siinid saate vabalt paigutada. Saate täita oma unistuse funktsionaalsest ja ilusast aiast. Kui vajate pikemat kui 2 m pikkust, saame teile ette valmistada kolmemeetrise vahemiku. Küsige oma edasimüüjalt.

* Postid on võimalik värvida mis tahes RAL värvi

01.

LT Pagrindinis variantas.


Modulinės tvoros komplektas 01 + pamatas, kurio ilgis 1990 mm ir aukštis 1200 mm.

LV Pamata variants.

Moduļu žoga segmenta garums 1990 mm un augstums 1200 mm.

EE Põhivariant.

Vahekauguse pikkus 1990 mm ja kõrgus 1200 mm.



02.

LT Variantas su žemu pamatu.


Modulinės tvoros komplektas 01 + pamatas, kurio ilgis 1990 mm ir aukštis 205 mm.

LV Variants ar zemu Moduļu žoga segmenta apakšējā daļa.

Moduļu žoga segments 01 + žoga apakšējā daļa 1990 mm gara un 205 mm augsta.

EE Madala vundamendiga variant.

Vahekaugus 01 + vundament pikkusega 1990 mm ja kõrgusega 205 mm.



03.

LT Variantas su aukštu pamatu.


Modulinės tvoros komplektas 01 + pamatas, kurio ilgis 1990 mm ir aukštis 285 mm.

LV Variants ar augstu Moduļu žoga segmenta apakšējā daļa.

Moduļu žoga segments 01 + žoga apakšējā daļa 1990 mm gara un 285 mm augsta.

EE Kõrge vundamendiga variant.

Vahekaugus 01 + vundament, pikkus 1990 mm ja kõrgus 285 mm.



Ar turite seną tvorą? Kas teil on vana tara?

Vai jums ir vecs žogs?
Kas teil on vana tara?

LT Ar jums reikia greitai aptverti savo teritoriją? Turite seną tvorą su gerais stulpais arba betoninį akmeninį pamatą? Puiku! Dabar galite pigiai ir greitai sukurti naują tvorą naudodami esamą tvoros bazę. Kituose puslapiuose rasite spalvinės gamos įkvėpimo ir tvoros modulių išdėstymo pavyzdžių*.

* Nerekomenduojame statyti visos konstrukcijos dėl galimos vėjo žalos

LV Vai jums ātri jānožogo sava teritorija? Vai jums ir vecs žogs ar veseliem stabiem vai betona / akmens pamatni? Lieliski. Jūs varat ātri un izdevīgi izveidot jaunu žogu, izmantojot esošu montāžas bāzi. Nākamajās lappusēs jūs atradīsiet krāsu iedvesmu un horizontālo profilu izkārtojuma piemērus*.

* Iespējamo vēja radīto bojājumu dēļ, mēs neiesakām izmantot pilnu horizontālo profilu konstrukciju

EE Kas teil on vaja oma ala kiiresti tarastada? Kas teil on vana tervete postidega tara või betoon- või kivivundament? Ideaalne. Nüüd saate soodsalt ja kiiresti luua uue piirdeaja olemasoleva montaaži baasi abil. Järgmistelt lehtedelt leiate värvide inspiratsiooni ja rööpapaigutuse näiteid*.

* Tuulekahjustuse võimaluse tõttu ei soovita me täisavalist ehitamist

04.

LT Pagrindinis variantas.


Modulinės tvoros komplektas, kurio ilgis 1990 mm ir aukštis 1500 mm.

LV Pamata variants.

Žoga moduļa garums 1990 mm un augstums 1500 mm.

EE Põhivariant.

Vahekauguse pikkus 1990 mm ja kõrgus 1500 mm.



05.

LT Variantas su aukštu pamatu.


Modulinės tvoros komplektas 04 + pamatas, kurio ilgis 1990 mm ir aukštis 285 mm.

LV Variants ar augstu žoga apakšējo daļu.

Žoga modulis 04 + žoga apakšējā daļa 1990 mm gara un 285 mm augsta.

EE Kõrge vundamentiga variant.

Vahekaugus 04 + vundament, pikkus 1990 mm ja kõrgus 285 mm.





Hornval tvoros modulinēs sistemos montavimas

Hornval žogu **modulārās** sistēmas uzstādīšana
Hornvali **taramoodulsūsteemi** paigaldamine

LT Kad mūsu sistemos surinkimas būtū kuo paprastesnis, prie kvieno komplekto pridedame po du tarpiklius, kurie padēs lengviau nustatyti teisingą atstumą tarp modulių.

Tvorą rinkti dviems žmonėms.

1. Įsmeikite stulpus į žemę.
2. Surinkite modulį iš pateiktų komponentų.
3. Sumontuokite modulį prie stulpų naudodami sistemos rankenas.
4. Mėgaukitės estetiška ir patvaria tvora.

Sekančiuose puslapiuose Jums pasiūlysimė keletą nestandartinių Hornval tvorų sistemos sprendimų ir galimybių.

LV Lai mūsu sistēmas uzstādīšana būtū pēc iespējas vienkāršāka, katram komplektam pievienojam divus starplikas, kas palīdzēs iestatīt pareizo attālumu starp sliedēm.

Montēšanu vislabāk var veikt divi cilvēki.

1. Ievietojiet stabus zemē.
2. Samontējiet laidumu no komplektā iekļautajām sastāvdaļām.
3. Uzstādiet laidumu pie stabiem, izmantojot sistēmas rokturus.
4. Izbaidiet estētisku un izturīgu žogu.


Nākamajās lapās piedāvāsim dažus Hornval žogu sistēmas nestandarta risinājumus un iespējas.

EE Selleks, et meie süsteemi kokkupanek oleks võimalikult lihtne, lisame igale komplektile kaks vahepuksi, mis hõlbustavad siinide õige kauguse määramist.

Kokkupanemine on kõige parem kahe inimesega.

1. Kinnitage postid maasse.
2. Monteerige vahemik kaasasolevatest komponentidest.
3. Paigaldage sildeulatus postidele süsteemi käepidemete abil.
4. Nautige esteetilist ja vastupidavat tara.

Järgnevatel lehekülgedel pakume teile välja mõned Hornval piirdesüsteemi mittestandardsed lahendused ja võimalused.



Spalvos Hornval aptvērīmo modulinē sistema

Hornval **modulāro** žogu sistēmu krāsu palete
Hornvali **moodulsüsteemi** vārvīline pīrdeaia

LT Mūsu tvorų sistemos spalvinė gama yra išties plati, galite rinktis net iš septynių medienos imitacijos bei trijų populiariausių RAL spalvų. Taip pat siūlome ir dvi ypatingas spalvas, primenančias šlifuoatą aliuminį: rudo atspalvio Smoked brown ir pilko – Smoked grey. Savo sistemai suteikiame 10 metų garantiją. Nepamirškite užregistruoti savo pirkinio mūsų svetainėje. Tai yra būtina sąlyga, kad įsigytai prekei būtų suteikta garantija.

LV Mūsu žogu sistēma ir pieejama 7 krāsās, kas imitē koka rakstu, trīs RAL krāsās un divās dūmakainās krāsās, kas atgādina matētu alumīniju: smoked grey un smoked brown. Mēs piešķīram mūsu sistēmai 10 gadu garantiju. Neaizmirstiet reģistrēt pirkumu mūsu vietnē. Tas ir priekšnoteikums, lai mēs iegādātajai precei sniegtu garantiju.

EE Meie pīrdeaedade sūsteem on saadaval koguni 7 puitu imiteerivas vārvītoonis, kolmes RAL-i tippvārvīs ja kahes huvitavas, harjatud alumīiniumi meenutavas vārvītoonis: suitsuhall ja suitsupruun. Anname oma sūsteemile 10-aastase garantii. Ārge unustage oma ostu registreerida meie veebisaidil. See on eelduseks, et saaksime ostetud tootele garantii anda.



BERŽAS
BĒRZS
KASK




AUKSINIS AŽUOLAS
ZELTA OZOLS
KULDNE TAMM



TAMNI HRAST
TUMŠAIS OZOLS
TMAVY DUB



MULTIGLOSS



TAMSUS VINČESTERIS
TUMŠAIS VINČESTERS
TUME WINCHESTER



UOSIS
OSIS
TUME SAAR



RAL 8017 MAT



RAL 7016 MAT



RAL 9005 MAT



SMOKED BROWN



SMOKED GREY



RAL 8028



RAL 7016



LT modulinės tvoros komplektas / pamatas
LV moduļu žoga segments / moduļu žoga segmenta apakšējā daļa
EE vahekaugus / vundament

LT stulpelis
LV stabs
EE post

Sukurkite savo tvorę

Izveidojiet savu žogu
Looge oma tara

LT Pasiūlydami jums „Hornval Fencing Modular System“ sistemą, suteikiame jūsų svajonių tvoros kompozicinių galimybių galią.

Kadangi rekomenduojame penkis klasikinius tvoros variantus, taip pat siūlome stulpelius derinti su atskiromis modulių spalvomis taip:

Spalva RAL 8028: Smoked brown, tamsus uosis, tamsus ažuolas, tamsus vinčesteris, auksinis ažuolas, RAL 8017 MAT

Spalva RAL 7016: beržas, Smoked grey, RAL 7016 MAT, RAL 9005 MAT

LV Piedāvājot jums Hornval Fencing Modular System, mēs sniedzam sapņu žoga kompozīcijas iespējas. Tāpat, kā mēs piedāvājam 5 klasiskus žoga moduļu dizainus, mēs arī iesakām saskaņot stabu krāsas ar individuālajām horizontālo profilu krāsām šādi:

Stabi RAL 8028 krāsā: smoked brown, osis, tumšais ozols, tumšais vinčesters, zeltainais ozols, multigloss, RAL 8017 MAT

Stabi RAL 7016 krāsā: bērzs, smoked grey, RAL 7016 MAT, RAL 9005 MAT

EE Kinkides teile Hornvali tara modulaarne süsteemi, anname teile teile unistuste aia kompositsioonivõimaluste jõu.

SimiKuna soovitam kasutada 5 klassikalist laiusekujundust, soovitam poste kombi-
neerida ka siinide individuaalsete värvidega järgmiselt:

Postitus RAL 8028: suitsupruun, tume saar, tume tamm, tume winchester, kuldne tamm, mitmeläikega, RAL 8017 MAT

Post RAL 7016: kask, suitsuhall, RAL 7016 MAT, RAL 9005 MAT



LT stulpelis: RAL 7016

LV stabs: RAL 7016

EE post: RAL 7016

LT modulinės tvoros komplektas: breza

LV moduļu žoga segments: bērzs

EE vahekaugus: bříza



LT stulpelis: RAL 8028


LV stabs: RAL 8028

EE post: RAL 8028


LT modulinės tvoros komplektas: zlatni hrast

LV moduļu žoga segments: zeltainais ozols


EE vahekaugus: zlatý dub



LT Tvara su nuolydžiu ant klojinio
LV Žogs slīpumā uz veidņu konstrukcijas
EE Raketis kaldega tara



LT Tvara su šlaitu be pamatų
LV Žogs slīpumā bez apakšējās daļas
EE Kaldega tara ilma vundamendita



LT Nuožulni tvora su Hornval pamatu
LV Žogs slīpumā ar apakšējo daļu
EE Hornvali vundamendīga kaldpiire



LT Hornval V01 tvora
LV Hornval V01 žogs
EE Hornval V01 piirdeaed



LT Hornval V03 tvora
LV Hornval V03 žogs
EE Hornval V03 piirdeaed



LT Pateikiame kelius pavyzdžius, kaip laisvai galite keisti tvoros išvaizdą naudodami „Hornval Fencing Modular System“. Derinkite modulius, žaiskite su šviesa – viskas priklauso nuo jūsų vizijos, kaip turėtų atrodyti jūsų svajonių tvora.

Smagaus kūrybinio proceso! Nepamirškite atsiųsti mums savo projektų nuotraukas. Džiaugiamės galėdami jus įkvėpti ir paskatinti į tvorą pažvelgti išradingai.

LV Mēs parādām, cik brīvi varat mainīt žoga izskatu, izmantojot Hornval Fences Modular System. Jūs varat kombinēt horizontālos profilus, varat spēlēties ar gaismu starp tām, kā parādīts pēdējā slīpuma piemērā. Tas viss ir atkarīgs no Jūsu priekšstatiem par to, kādam vajadzētu izskatīties jūsu sārņu žogam.

Piepildiet savus sapņus! Nosūtiet mums savus projektus, mēs būsīm gandarīti jūs iedvesmot ar jauniem žoga risinājumiem!

EE Näitame teile, kui vabalt saate Hornvali tara modulaarne süsteemi abil piirdeaia välimust korraldada. Siinid saab kombineerida, nende vahel saab valgusega mängida nagu viimases gradiendi näites. Kõik sõltub teie ideedest selle kohta, milline peaks teie unistuste tara välja nägema.

Lõbutsege. Ja saatke meile oma projektid. Meil on hea meel olla inspireeritud teie leidlikkusest.





LT modulnēs tvoros komplektas LV moduļu žoga segments EE vahekaugus 1,2 * 2 m		
	2 m	LT Jūsų kiekis / spalva. LV Jūsu daudzums / krāsa. EE Teie kogus / vārv
LT tvoros modulis 199 cm LV horizontālie profili 199 cm EE rōōbas 199 cm	1 pakuotē*/ 1 iepako- jums* / 1 pakk*	
LT montavimo juosta 120 cm LV noslēdzošie sānu profili 120 cm EE paigaldusriba 120 cm	2 vnt / 2 gab / 2 tūkki	
LT tvirtinimo juosta 200 cm LV noslēdzošie profili 200 cm EE lukustusriba 200 cm	2 vnt / 2 gab / 2 tūkki	
LT montavimo laikiklis LV montāžas kronšteinu EE kinnituskamber	6 vnt / 6 gab / 6 tūkki	
LT varžtas LV skrūve EE kruvi	32 vnt / 32 gab / 32 tūkki	

LT *1 pakuotēje yra 8 bēgiai
LV *1 iepakojumā ir 8 sliedes
EE *1 pakis on 8 siini

LT pamatas **LV** moduļu žoga segmenta apakšējā daļa **EE** vundamend
0,205 * 2 m

	2 m	LT Jūsų kiekis / spalva. LV Jūsu daudzums / krāsa. EE Teie kogus / vārv
LT tvoros modulis 199 cm LV horizontālie profili 199 cm EE rōōbas 199 cm	2 vnt / 2 gab / 2 tūkki	
LT montavimo juosta 20,5 cm LV noslēdzošie sānu profili 20,5 cm EE paigaldusriba 20,5 cm	2 vnt / 2 gab / 2 tūkki	
LT tvirtinimo juosta 200 cm LV noslēdzošie profili 200 cm EE lukustusriba 200 cm	2 vnt / 2 gab / 2 tūkki	
LT montavimo laikiklis LV montāžas kronšteini EE kinnitusklamber	4 vnt / 4 gab / 4 tūkki	
LT varžtas LV skrūve EE kruvi	16 vnt / 16 gab / 16 tūkki	

LT pamatas **LV** moduļu žoga segmenta apakšējā daļa **EE** vundamend
0,285 * 2 m

	2 m	LT Jūsų kiekis / spalva. LV Jūsu daudzums / krāsa. EE Teie kogus / vārv
LT tvoros modulis 199 cm LV horizontālie profili 199 cm EE rōōbas 199 cm	3 kom. / 3 ks. / 3 ks.	
LT montavimo juosta 28,5 cm LV noslēdzošie sānu profili 28,5 cm EE paigaldusriba 28,5 cm	2 vnt / 2 gab / 2 tūkki	
LT tvirtinimo juosta 200 cm LV noslēdzošie profili 200 cm EE lukustusriba 200 cm	2 vnt / 2 gab / 2 tūkki	
LT montavimo laikiklis LV montāžas kronšteini EE kinnitusklamber	4 vnt / 4 gab / 4 tūkki	
LT varžtas LV skrūve EE kruvi	18 vnt / 18 gab / 18 tūkki	



HORNVAL



**FENCING
MODULAR
SYSTEM**

